

TEST SZKOLENIOWY

- 1 Które z zagrożeń stwarzanych przez materiały klasy 1 uważa się za najważniejsze:
 - A emisja gazu,
 - B własności żrące,
 - C zagrożenie wybuchem.

- 2 Jak powinien być oznakowany pojazd przewożący 7 ton aerozoli (UN 1950) pakowanych w ilościach ograniczonych - kod **LQ2**:
 - A oznakowanie pojazdu nie jest wymagane,
 - B nalepką nr 2.1 po obu bokach i z tyłu pojazdu,
 - C nalepką nr 3 po obu bokach i z tyłu pojazdu.

- 3 Oznaczenie **X** na opakowaniu oznacza, że:
 - A opakowanie może być stosowane do materiałów klasy 1, 2 lub 3,
 - B opakowanie może być stosowane do I, II lub III grupy pakowania,
 - C materiał reaguje z wodą.

- 4 Wyposażenie dodatkowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne może być sprawdzone przez:
 - A przedstawiciela Ochotniczej Straży Pożarnej,
 - B nadawcę,
 - C odbiorcę.

- 5 W celu zapewnienia przestrzegania zakazów ładowania razem kierowca powinien:
 - A sprawdzić czy na sztukach przesyłki występują nalepki ostrzegawcze barwy pomarańczowej (np. nalepka nr 1, 1.4, 1.5 lub 1.6),
 - B zgłosić policji nazwy ładowanych towarów niebezpiecznych,
 - C zgłosić odbiorcy nazwy ładowanych towarów niebezpiecznych.

- 6 W celu zwiększenia bezpieczeństwa kierowca powinien:
 - A pogrupować przesyłki według zagrożeń,
 - B jeśli pojazd po zważeniu jest niewiele przeładowany powinien kontynuować przewóz towarów niebezpiecznych,
 - C usunąć zabezpieczenia ochronne z pasów spinających ładunek.

- 7 Za prawidłowe oznakowanie sztuk przesyłki odpowiada:
 - A przewoźnik,
 - B odbiorca,
 - C nadawca lub producent towaru niebezpiecznego.

- 8 Jeśli po rozładunku częściowym towaru niebezpiecznego w sztukach przesyłki ilość towaru będzie mniejsza niż limit określony dla kategorii transportowej (punkt 1.1.3.6 przepisów ADR) to:
 - A pozostałe sztuki przesyłki nie wymagają mocowania,
 - B tablice pomarańczowe z przodu i z tyłu pojazdu powinny być zdjęte lub zakryte,
 - C powinna nastąpić zamiana kierowców tak, aby pojazd prowadził kierowca nie mający zaświadczenia ADR.

9 Kto powinien przekazać instrukcję bezpieczeństwa dla kierowcy:

- A nadawca lub firma spedycyjna,
- B Inspektor Transportu Drogowego,
- C kierowca powinien sam zaopatrzyć się w instrukcje bezpieczeństwa w księgarni technicznej.

10 Znak zakazu B13 oznacza:



B-13

- A zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały promieniotwórcze dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami pomarańczowymi,
- B zakaz wjazdu samochodów napędzanych gazem propan-butan,
- C zakaz wjazdu materiałów klasy 1 dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami pomarańczowymi.

11 Całkowite wyłączenie przewozu towarów niebezpiecznych spod przepisów ADR dotyczy:

- A przewozu pozostałości po benzynie w cysternie o pojemności 20 m³,
- B przewozu towarów niebezpiecznych w opakowaniach kombinowanych z zastosowaniem określonych limitów na opakowanie wewnętrzne i na sztukę przesyłki - stosując określony kod "LQ",
- C przewozu 4 kanistrów z benzyną o pojemności 20 litrów każdy - łącznie 80 litrów benzyny.

12 Przepisy RID dotyczą:

- A transportu drogowego towarów niebezpiecznych,
- B transportu kolejowego towarów niebezpiecznych,
- C transportu lotniczego towarów niebezpiecznych.


13 Grupa pakowania:

- A dotyczy wszystkich klas towarów niebezpiecznych,
- B określa natężenie zagrożenia,
- C określa rodzaj opakowania; I - bęben, II - kanister, III - skrzynia.

14 Który z podanych numerów rozpoznawczych zagrożenia jest nieprawidłowy:

- A 30
- B 3333
- C X423

15 Nalepka nr 9 umieszczona na sztuce przesyłki może sygnalizować zagrożenie:



- A działaniem żrącym,
- B możliwość powstania zakażenia,
- C dla środowiska wodnego - działanie toksyczne dla ryb.

16 Nalepka 4.1 dotyczy materiałów:



- A gazów palnych,
- B stałych zapalnych lub samoreaktywnych,
- C niebezpiecznie reagujących z wodą, wydzielających gazy palne.

17 Wyposażenie kierowcy, takie jak: latarka, kamizelka, rękawice, okulary:

- A jest wymagany tylko przy transporcie międzynarodowym,
- B może być wymagany na podstawie instrukcji dla kierowcy,
- C jest wymagany przy przewozie wszystkich towarów niebezpiecznych.

18 Latarka i kamizelka jest wymagana:

- A przy przewozie wszystkich towarów niebezpiecznych,
- B tylko przy przewozie towarów szczególnie niebezpiecznych,
- C tylko przy przewozie gazów palnych.

19 Jeżeli jest wymagany nadzór podczas postoju to należy pozostawić pojazd:

- A na utwardzonym poboczu,
- B na drodze publicznej w terenie zabudowanym,
- C na parkingu strzeżonym.

20 Za dobór opakowania odpowiada:

- A magazynier,
- B nadawca lub producent,
- C przewoźnik.

21 Instrukcje techniczne ICAO dotyczą:

- A transportu lotniczego towarów niebezpiecznych,
- B transportu morskiego towarów niebezpiecznych,
- C transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

22 Za oznakowanie pojazdu odpowiada:

- A przewoźnik,
- B nadawca,
- C konwojent.

23 Pojazd powyżej 7,5 t powinien posiadać następującą ilość środka gaśniczego:

- A 2 kg w kabinie, 4 kg na pojeździe,
- B 2 kg w kabinie, 8 kg na pojeździe (w tym przynajmniej jedna gaśnica 6 kg),
- C 2 kg w kabinie, 12 kg na pojeździe (w tym przynajmniej jedna gaśnica 6 kg).

24 Znak zakazu B14 oznacza:



B-14

- A zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały promieniotwórcze dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami pomarańczowymi,
- B zakaz wjazdu pojazdów z materiałami, które mogą skazić wodę,
- C zakaz wjazdu materiałów klasy 1 dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami pomarańczowymi.

25 Przepisy ADR dzielą towary niebezpieczne na:

- A 5 klas,
- B 9 klas,
- C 13 klas.

26 Przepisy ADR dotyczą:

- A transportu drogowego towarów niebezpiecznych,
- B transportu kolejowego towarów niebezpiecznych,
- C transportu lotniczego towarów niebezpiecznych.

27 Do klasy 6.2 należą:

- A materiały trujące,
- B materiały zakaźne,
- C gazy.

28 Do klasy 5.2 należą:

- A nadtlutki organiczne,
- B materiały żrące,
- C materiały trujące.

29 X w górnej części tablicy pomarańczowej oznacza:

- A materiał może należeć do I, II lub III grupy pakowania,
- B materiał reaguje niebezpiecznie z wodą,
- C przewożony jest materiał należący do klasy 1, 2 lub 3.

30 Jak należy postępować podczas pierwszej pomocy przy oparzeniach, gdy materiał przywrze do skóry:

- A szybko zerwać materiał i zdezynfekować wodą utlenioną,
- B połać olejem spożywczym, żeby materiał się odkleił,
- C schłodzić wodą przez ok. 15 min.

Odpowiedzi:

1-c, 2-a, 3-b, 4-b, 5-a, 6-a, 7-c, 8-b, 9-a, 10-c,
11-b, 12-b, 13-b, 14-b, 15-c, 16-b, 17-c, 18-a, 19-c, 20-b,
21-a, 22-a, 23-c, 24-b, 25-c, 26-a, 27-b, 28-a, 29-b, 30-c.